



തയ്യാറാക്കിയത്
പ്രവിശ്യ ആർ. പ്രിയ ജോർജ്ജ് & ലിഡ്സ ടോമസ്

പ്രസാധകൻ
ഡോക്ടർ, ഐ.എ.സി.എ.ആർ.-ഐ.എ.എസ്.ആർ
(ബാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം)
കോഴിക്കോട് - 673012, കേരളം

കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് - 0495 2730704

പൊച്ചോൺ ജൈവ നിർമ്മാണശിനി



ബാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം
കോഴിക്കോട്, കേരളം



എന്താണ് പൊച്ചാണി?

പൊച്ചാണിയ കൂമിഡോസ്‌പോറിയ എന്ന ജൈവനിഖാവിര നാശിനിയായ കുമിളിൻ്റെ ഭ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഉൽപന്നമാണ് പൊച്ചാണി. രോഗകീട നിയന്ത്രണത്തിന് കർഷകർക്ക് സുപരിചിതമായ ടെട്ടേക്കാബെർമ്മ, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ, ബിവേറിയ തുടങ്ങിയ മിത്രകുമിളുകളെ പോലെ നിഖാവിരയ്ക്കേതിരെ ഘലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മിത്രകുമിളാണ് പൊച്ചാണിയ കൂമിഡോസ്‌പോറിയ. നിഖാവിര നിയന്ത്രണത്തിന് പ്രയോഗിച്ച് വരുന്ന ചില രാസ കീടനാശിനികൾ ഇപ്പോൾ നിരോധിത കീടനാശിനി ഗണത്തിൽ പെടുന്നു എന്നതും പൊച്ചാണിയയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നിഖാവിരകളുടെ ജൈവിക നിയന്ത്രണത്തിന് ഉത്തമമായ ഈ മിത്രകുമിൾ, മണ്ണിൽ നിന്നും വേർത്തിരിച്ച് ഏടുത്തതാണ്. മണ്ണിൽ സ്വതന്ത്രമായും പരാദമായും വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവിത ശൈലി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതിനാൽ കുഷിയിട്ടുള്ളിൽ ഇവയ്ക്ക് സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.



എന്താണെ നിഖാവിരകൾ?

പ്രധാനമായും കുടം കുടമായി ഒരുക്കളിടുന്ന വേരുവസ്യക നിഖാവിരകൾ അമവാ സിസ്സ് നിഖാവിരകളുടെ ശത്രുവായിട്ടാണ് പൊച്ചാണിയ അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഇതര വർദ്ധത്തിൽപ്പെട്ട നിഖാവിരകളും ഒരു പരിധി വരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. സസ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പടർന്ന് വ്യാപിക്കാനുള്ള കഴിവ്, സസ്യങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പോഷകാംശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പെരുകാനുള്ള ശേഷി എന്നിവ ഈ കുമിളിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.

എന്തെന്ന ഉപയോഗിക്കണം?

ഭ്രാവക രൂപത്തിൽ ഉള്ള പൊച്ചാണിയ ഒരു ശില്പി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ (1ml/litre) നേർപ്പിച്ച് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചെടികളുടെ ചുവടിനോട് ചേർന്ന മണ്ണ് നന്നായി കുതിരുന്ന അളവിൽ ലായനി ഒഴിക്കുക. ഉഭാഹരണത്തിന് നല്ല വളർച്ച ഏതാണ്ടു കുറുമുളക് വളരുത്തിയ്ക്ക് ഏകദേശം 5-8 ലിറ്റർ ലായനി വേണിവരും. ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൽ ധരാളം ജൈവാംശം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ അതായൽ കാലാവർഷത്തിന് മുൻപായും (മെയ്-ജൂൺ) തുലാവർഷത്തിനാടുവിലായും (സെപ്റ്റംബർ - ഓക്ടോബർ) ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കാം.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരുജങ്ങൾ

- വിളകൾക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൽ ആവശ്യത്തിന് ജൈവാംശം ഉണ്ടാവുന്ന ഉല്പാദനത്തുകൂടു.
- വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണിലും ഇരുൾപ്പം കുറഞ്ഞ മണ്ണിലും പൊച്ചാണിയ ഉപയോഗിക്കരുത്.
- ചാരം, കുമ്മായം ചുതലായവയുടെ കുടെ ഉപയോഗിക്കരുത്.
- പൊച്ചാണിയ ഉപയോഗിച്ച് 10-14 ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ രാസവള്ളംളും ഇതര കീടനാശിനികളും പ്രയോഗിക്കാവു.
- ഉൽപന്നത്തിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.